

**ExeGate** 



**Мониторы ExeGate  
Combat EV2407C / EV2707C /  
EG2707C  
SmartView ES2707TA  
SuperView EV2407T / EV2407TA /  
EV2707T / EV2707TA**

## Технические характеристики

Модель	Монитор игровой 23.8" EzeGate Combat EV2407C	Монитор изогнутый игровой 27" EzeGate Combat EV2707C
Партномера	EX295591RUS	EX296974RUS
Диагональ	23.8"	27"
Тип матрицы	VA	VA Curved 1500R Grade A+
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)	
Частота обновления	165	
Время отклика	1 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED	
Соотношение сторон	16:9	
Угол обзора	178°/178°	
Яркость (мин.)	250 cd/m <sup>2</sup>	
Статическая контрастность	3000:1	
Количество цветов	16.7M (8-bit)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, Display port×1, Аудио выход×1, USB×1	
Встроенный динамик	2x3Вт	
Блок питания монитора	Внешний	
FreeSync	Да	
Flicker Free	Да	
Low Blue Light	Да	
Цвет	Черный	
Материал корпуса	Металл+пластик	
Крепление VESA (мм)	100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	
Рабочая температура, °C	0-50	
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP	

## Технические характеристики

**Монитор игровой 27"**  
**ExeGate Combat EG2707C**

**Монитор безрамочный с аудио 27"**  
**ExeGate SmartView ES2707TA**

EX296975RUS

EX296976RUS

27"

IPS

1920x1080 (FHD)

2560x1440 (QHD)

165

75

1 мс (GTG)

LED

16:9

178°/178°

250 cd/m<sup>2</sup>

1000:1

16.7M (8-bit)

HDMI×1, Display port ×1, Аудио выход×1, USB×1

2x3Вт

Внешний

Да

Да

Да

Черный

Металл+пластик

100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно

0-50

0-90 (без конденсации)

Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель DP

## Технические характеристики

Модель	Монитор со встроенной веб-камерой и аудио 23.8" SuperView EV2407T	Монитор со встроенной веб-камерой и аудио 23.8" SuperView EV2407TA
Партномера	EX297246RUS	EX297247RUS
Диагональ	23.8"	
Тип матрицы	IPS LED Grade A+	
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)	
Частота обновления	75	
Время отклика	5 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED	
Соотношение сторон	16.7M (6-bit + Hi-FRC)	
Угол обзора	178°/178°	
Яркость (мин.)	250 cd/m <sup>2</sup>	
Статическая контрастность	1000:1	
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, Display port×1, Аудио выход×1, D-Sub×1, USB×1	
Встроенный динамик	2x3Вт	
Блок питания монитора	Внешний	
FreeSync	Да	
Flicker Free	Да	
Low Blue Light	Да	
Цвет	Черный	
Материал корпуса	Металл+пластик	
Крепление VESA (мм)	100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	
Рабочая температура, °C	0-50	
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	
Поворот экрана 90°	Нет	Да
Камера	5Мп	
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель USB	

## Технические характеристики

Модель	Монитор со встроенной веб-камерой и аудио 27" SuperView EV2707T	Монитор со встроенной веб-камерой и аудио 27" SuperView EV2707TA
Партномера	EX297248RUS	EX297249RUS
Диагональ	27"	
Тип матрицы	IPS LED Grade A+	
Разрешение экрана	1920x1080 (FHD)	
Частота обновления	75	
Время отклика	5 мс (GTG)	
Тип подсветки	LED	
Соотношение сторон	16.7M (6-bit + Hi-FRC)	
Угол обзора	178°/178°	
Яркость (мин.)	250 cd/m <sup>2</sup>	
Статическая контрастность	1000:1	
Количество цветов	16.7M (6-bit + Hi-FRC)	
Интерфейсы, разъемы, выходы	HDMI×1, Display port×1, Аудио выход×1, D-Sub×1, USB×1	
Встроенный динамик	2x3Вт	
Блок питания монитора	Внешний	
FreeSync	Да	
Flicker Free	Да	
Low Blue Light	Да	
Цвет	Черный	
Материал корпуса	Металл+пластик	
Крепление VESA (мм)	100×100, кронштейн для крепления приобретается отдельно	
Рабочая температура, °C	0-50	
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	
Поворот экрана 90°	Нет	Да
Камера	5Мп	
Комплект поставки	Монитор, подставка, инструкция, кабель питания, кабель USB	

## Назначение устройства

Монитор предназначен для отображения визуальной информации компьютера и гаджетов.

## Описание устройства


**ВНИМАНИЕ!** Внешний вид зависит от модели монитора.

Безрамочные мониторы:

Вид спереди:



Вид сзади:



1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх; 4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6.(🔒): K-Slot - защитный замок

Изогнутые мониторы:

Вид спереди:



Вид сзади:



1.(M):Меню; 2.(◀):Влево; 3.(▶):Вправо; 4.(E):Автонастройка; 5.(⏻):Вкл./Выкл.; 6. Световой индикатор питания; 7.(🔒): K-Slot - защитный замок

Мониторы со встроенной камерой:

Вид спереди:



Вид сзади:



- 1.(AUTO): Автонастройка / выход из меню; 2.(Menu): Меню; 3.(Up): Вверх; 4.(Down): Вниз; 5.(Power): Вкл./Выкл.; 6. Световой индикатор питания; 7.(🔒): K-Slot - защитный замок; 8. Встроенная веб-камера

## Установка и использование

**Просим учесть следующее:**

- избегайте прямого воздействия солнечного света;
- избегайте избыточного воздействия тепла;
- избегайте избыточной влажности и попадания жидкостей;
- избегайте запыленных помещений.

Убедитесь, чтобы вокруг устройства было пространство для вентиляции - не менее 10 см.

При чистке выключите монитор и компьютер и отключите кабель питания от монитора. Протрите монитор чистой мягкой сухой тканью.

Чистку следует осуществлять осторожно, так как панель и внешние поверхности легко поцарапать.

Не протирайте монитор чистящими средствами, содержащими спирт, растворитель или поверхностно-активные вещества. Не брызгайте воду или моющее средство непосредственно на изделие.

Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

Устройство следует хранить в заводской упаковке при температуре 0°C...+60°C.

Утилизация изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов.




## Регулировка монитора

Чтобы обеспечить наиболее лучшее качество и удобство просмотра, отрегулируйте высоту и наклон монитора. Во время регулировки угла и высоты, держите монитор за подставку, чтобы не прикасаться напрямую к дисплею.

### Combat EV2707C

Регулировать монитор можно в следующем диапазоне:

1. Вперед и назад, нижняя часть  $5^{\circ}\pm 3^{\circ}$ , верхняя  $20^{\circ}\pm 3^{\circ}$
2. Влево и вправо  $45^{\circ}\pm 3^{\circ}$
3. Вертикальный наклон  $90^{\circ}$
4. Высота в пределах  $115\text{ мм}\pm 5\text{ мм}$




### Combat EV2407C / EG2707C

#### SmartView ES2707TA

#### SuperView EV2407TA / EV2707TA

Регулировать монитор можно в следующем диапазоне:


1. Вперед и назад, нижняя часть  $5^{\circ}\pm 3^{\circ}$ , верхняя от  $15^{\circ}\pm 3^{\circ}$ \*
2. Влево и вправо от  $30^{\circ}\pm 3^{\circ}$ \*
3. Вертикальный наклон  $90^{\circ}$
4. Высота в пределах от  $110\text{ мм}$ \*



\* Зависит от модели

# Подключение


Интерфейсные разъемы на задней панели:



1. DisplayPort; 2. HDMI; 3.Аудио выход; 4. USB; 5. Разъем питания; 6. D-Sub;

Подключение кабелей:

1. Подключите к монитору выходной разъем блока питания, а блок питания – к заземленной электрической розетке с помощью входящего в комплект кабеля.
2. Возьмите выбранный видеокабель (DisplayPort / HDMI ) и соедините ПК и монитор через соответствующие порты.



3. Подключите устройства вывода звука, например, наушники. (Воспроизведение звука возможно только при подключении кабеля HDMI к порту HDMI или при использовании кабеля DisplayPort)
4. Используйте порт USB для зарядки мобильных устройств.


# Камера

Мониторы **SuperView EV2407TA / EV2707TA** оборудованы встроенной веб-камерой, с разрешением 5Мп.

Для начала работы со встроенной веб-камерой необходимо легко нажать на нее в верхней части монитора.

Аналогичным действием камера выключается, убираясь обратно в корпус монитора.

Камера совместима с Windows 7, Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows XP, Linux 26.20, Android и др. Поддерживается система вызова протокола UVC международного стандарта.



## Правила и условия безопасной эксплуатации

- при обнаружении неисправностей изделия обратитесь к продавцу;
- не используйте поврежденный кабель или вилку питания либо ненадежно закрепленную розетку питания;
- не трогайте кабель питания влажными руками;
- не устанавливайте изделие в тесных местах с плохой вентиляцией, например, на книжных полках или в стенных шкафах;
- не помещайте свечи, средства, отпугивающие насекомых, или сигареты на изделие. Не устанавливайте изделие рядом с источниками тепла;
- пластиковую упаковку изделия следует хранить в месте, недоступном детям;
- не устанавливайте изделие на нестабильные или вибрирующие поверхности (ненадежно закрепленные полки, наклонные поверхности и т. д.);
- не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей, тепла или горячих объектов, например, печей;
- не устанавливайте изделие в транспортных средствах или в местах с повышенной запыленностью, влажностью (капли воды и т. д.), содержанием в воздухе масляных веществ или дыма;
- не вставляйте металлические предметы (спицы, монеты и т. д.) или воспламеняющиеся предметы (бумагу, спички и т. д.) в вентиляционные отверстия или порты изделия.



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя [www.exegate.com](http://www.exegate.com)  
Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####MMYYYY, где MM- месяц, YYYY-год.

**Производитель:** ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД  
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род  
Ист, Ванчай, Гонконг  
e-mail: [info@exegate.com](mailto:info@exegate.com), [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

**Импортер в РФ:** ООО «Карин», 141402,  
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,  
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304  
e-mail: [info@karin.ru](mailto:info@karin.ru), [www.karin.ru](http://www.karin.ru)

